




Bostadsanpassning



Systemramper Trösklar och täckplåtar Flexi toalettarmstöd

Flexibla hjälpmedel

Systemramper, trösklar, täckplåtar och toalettarmstöd gör det enklare för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma.





Systemramper

Flexibelt, enkelt och ekonomiskt

Våra standard eller skräddarsydda systemramper är ekonomiska och enkla att montera.

RAMPER

Ramper av aluminium med åkita av sträckmetall, invändig bredd 900 mm. Sidor av naturanodiserade profiler.

Art nr	Längd mm	Vikt kg
R-50	500	6
R-100	1 000	12
R-125	1 250	15
R-150	1 500	18
R-200	2 000	24
R-250	2 500	30
R-300	3 000	36

RÄCKEN


Räckan av naturanodiserad aluminium, höjd 900. Stolpar 40 x 40 mm med dubbla handledare, diameter 45 mm.

Art nr	Längd mm	Vikt kg
G-35	350	2,0
G-50	500	2,5
G-75	750	2,7
G-100	1 000	3,0
G-125	1 250	3,2
G-150	1 500	3,5
G-200	2 000	3,8
G-250	2 500	4,8
G-300	3 000	5,8


PLANER

Planer i samma utförande som ramperna. Stödben med hållare, krokliker och läppar ingår i standardplanerna.

Art nr	storlek mm	Vikt kg
P-1	1 250 x 1 250	21
P-2	1 250 x 2 000	30
P-3	1 500 x 1 500	24
P-4	1 250 x 1 250	21
P-5	1 500 x 1 500	26



Kombinera ramper och planer i en mängd olika varianter. Kan även specialtillverkas enligt önskemål.



P-1 och P-3



P-4 och P-5

Välj riktning och placering



TILLBEHÖR


Art nr	Benämning och användning	Längd mm	Vikt kg
ÖL	Övre läpp	150	2
NL	Nedre läpp	450	5
RA	Läpp 100 mm. Rak anslutning från plan till befintligt plan		
150S-1250S	Stödben. Komplet med hållare		
HLE	Hållare. För stödben och räcken		
UP	Underläggsplatta	150	
SKJ	Skarvjärn. Används mellan två ramper		
KRL	Kroklist. Anslutning mellan ramp och plan		
GST	Staket		
G-90	Ändböj 90°		
G-180	Ändböj 180°		
GLE	Räckesled. Justerbar och ledad		
TR	Trappa		




Räckes- och
stödbenshållare



Underläggsplatta
15 x 15 cm



Skarvjärn



Staket



Ändböj 90°



Ändböj 180°



Räckesled
Justerbar, ledad



Kroklist






Tröskelramper och täckplåtar

Enklare utan trösklar

Tröskelramper gör det lättare att ta sig över trösklar som ej kan tas bort, till exempel entrétrösklar. Ersätt tröskeln med en snygg täckplåt.

TÄCKPLÅT Råfflad guldeloxerad

Art nr	Godstjocklek mm	Bredd mm	Längd mm
RT 80-1000	3	80	1 000
RT 95-1000	3	95	1 000
RT 110-1000	3	110	1 000
RT 125-1000	3	125	1 000
RT 140-1000	3	140	1 000
RT 170-1000	3	170	1 000
RT 200-1000	3	200	1 000
RT 80-2500	3	80	2 500
RT 95-2500	3	95	2 500
RT 110-2500	3	110	2 500
RT 125-2500	3	125	2 500
RT 140-2500	3	140	2 500
RT 170-2500	3	170	2 500
RT 200-2500	3	200	2 500



TÄCKPLÅT Råfflad ekmönstrad

Art nr	Godstjocklek mm	Bredd mm	Längd mm
EK 80-1000	3	80	1 000
EK 95-1000	3	95	1 000
EK 110-1000	3	110	1 000
EK 125-1000	3	125	1 000
EK 140-1000	3	140	1 000
EK 170-1000	3	170	1 000
EK 200-1000	3	200	1 000
EK 80-2500	3	80	2 500
EK 95-2500	3	95	2 500
EK 110-2500	3	110	2 500
EK 125-2500	3	125	2 500
EK 140-2500	3	140	2 500
EK 170-2500	3	170	2 500
EK 200-2500	3	200	2 500



TRÖSKELRAMP KILEN *Guldeloxerad*

Art nr	Höjd mm	Bredd mm	Längd mm
150-1000 E	15	150	1 000
250-1000 E	15	250	1 000
330-1000 E	15	330	1 000
150-2500 E	15	150	2 500
250-2500 E	15	250	2 500
330-2500 E	15	330	2 500

TRÖSKELRAMP KILEN *Räfflad durkplåt för utomhusbruk*


Art nr	Höjd mm	Bredd mm	Längd mm
150-1000 D	15	150	1 000
245-1000 D	15	245	1 000
345-1000 D	15	345	1 000
400-1000 D	15	400	1 000
150-3000 D	15	150	3 000
245-3000 D	15	245	3 000
345-3000 D	15	345	3 000
400-3000 D	15	400	3 000

TRÖSKELRAMP KILEN *Ekmonstrad*

Art nr	Höjd mm	Bredd mm	Längd mm
150-1000 EK	15	150	1 000
250-1000 EK	15	250	1 000
330-1000 EK	15	330	1 000
150-2500 EK	15	150	2 500
250-2500 EK	15	250	2 500
330-2500 EK	15	330	2 500

TRÖSKELRAMP KILEN *Målad sandyta*

Art nr	Höjd mm	Bredd mm	Längd mm
400-1000 M	15	150	1 000
400-2500 M	15	250	1 000




HELTÄCKANDE TRÖSKELRAMP *Räfflad durkplåt*

Art nr	A-mått mm	B-mått mm	C-mått mm	D-mått mm	E-mått mm
700	190	190	700	160	30
800	190	190	700	170	35



Heltäckande tröskelramp - måttbeskrivning



Utöver standardsortimentet tillverkas tröskelramp efter era önskmål.



Flexi toalettarmstöd

Flexibelt på toaletten

Toalettarmstödet Flexi är trygghet och stöd vid toalettbesök. Vi erbjuder tre olika modeller av toalettarmstödet Flexi, fristående, golvmonterat eller väggmonterat.

TOALETTARMSTÖD VIT ELLER ALUMINIUM

Benämning	Art nr Vit	Art nr Aluminium
FEXI Fristående	94 A	09 A
FEXI Golvmonterat	94 B	09 B
FEXI Väggmonterat	94 C	09 C
FEXI för closomat	94 AC	09 AC
FEXI Lutstöd väggmonterat	94 L	09 L
FEXI Lutstöd golvmonterat	94 LG	09 LG

Maxbelastning per armstöd
135 kg



Finns i vit eller aluminium



Finns i vit eller aluminium



Lutstöd




Finns i vit eller aluminium





Golvmonterad

TILLBEHÖR

Art nr	Benämning
94 F	Frontskydd
94 T	Toalettpappershållare
94 TF	Toalettpappershållarfäste



Flexi Tekniska data





Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta
den produkt som bäst löser ditt problem.

KVISTBERGA

Kvistberga Produkter AB
Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Tel: 021-661 00, Fax: 021-662 33, e-post: info@kvistberga.net
www.kvistberga.net